

V-Sign



Armaturstomme i vit plast (RAL9003). Kan enkelt monteras på vägg samt i tak utvändigt samt även infällt med tillhörande infällnadsram. Fyra piktogram med två pil ner, en höger, en vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur.

AUTOTEST (AT 3H) MODELL

Art nr 0100213 V-sign 2 har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 180 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER (WL)

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Control för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML & CC-24VDC)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

CC-24VDC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.

MONTAGESÄTT

På vägg, gavel (med konsol), med fast pendel (obs. då ej IP43), vajer/kedjemontage, utvändigt och infällt i tak (med infällnadsram) samt i belysningskena (Eurotrack 3).



V-Sign med infällnadsram (hålmått 275x54mm)







ART. NR	TYP NR	FÄRG	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0100213	KMUK403AT	Vit	3h	3,1 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0100278	KMUK403AT-SW	Svart	3h	3,7 W	3,2V/1,5Ah LiFePO4
0100201	KMU411WL	Vit	1h	5,3 W	3,2V/1,6Ah LiFePO4
0100639	KMU411WL-SW	Svart	1h	5,3 W	3,2V/1,6Ah LiFePO4
0100206	KMU019ML	Vit	Central	3,15 W	CBS
0101352	KMU019ML-SW	Svart	Central	3,15 W	CBS
0101500	KMU519CC	Vit	Central	2,1 W	CBS


LÄSAVSTÅND	24 METER
	0100207 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100207
	Ingår i 0100207
	0100208 PIKTOGRAM I SET
	Ingår i 0100208
	Ingår i 0100208

MÅTT (mm)



INFÄLLNADSMÅTT (mm)





ART NR	TYP NR	TILLBEHÖR
0100209	2DW-EB	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100210	2DW-EB.1M	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100211	2DW-EB.2M	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
Ovan pendlar passar ej 0100205 och 0101351 med stort batteri 3,2V/3,0Ah LiFePO4.		
0100725	2DWKMKS-EB	Dubbelpendel 500mm, inkl 4-ledare
0100745	2DWKMKS-EB.1M	Dubbelpendel 1000mm, inkl 4-ledare
0100728	2DWKMKS-EB.2M	Dubbelpendel 2000mm, inkl 4-ledare
Ovan pendlar passar endast till 0100205 och 0101351.		
OBS! Vid pendelmontage så uppfylls ej IP43		
0100735	WKLIP	Öglor för vajer/kedjemontage (inkl. gummipackning för IP43)
0101550		Vajerpendel, universal, 3 meter
0100216	KME-EB	Infällnadsram
0100217	BALLPLX-KMU	Bollskydd
0100218	AWKSU	Konsol för gavelmontage
0100265	3P-W	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Vit)
0100879	3P-SW	Eurotrack 3 adapter för strömskena (Svart)
0100219	3PW-EB.05M	Eurotrack 3 adapter för strömskena med 0,5m pendel (Vit)