

VersaLed Tak



Armaturstomme i vit polykarbonat. Skylten ger jämnt ljus med hög varseffekt tack vare den patenterade designen och de kraftfulla lysdioderna. All inkoppling sker i takdelen och sedan klickas stommen med skylten enkelt i enkelt vilket ger en sobert utseende utan synliga skruvar. Läsavstånd 22, 30 eller 40 meter. Piktogram ingår i armaturerna (komplett set till 22 och 30m) men måste specificeras vid 40 meters varianten.

AT (AUTOTEST) MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri.

WL MODELLER

Har inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4 batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är för anslutning till övervakningssystemet Wireless Professional för centralt automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri samt felrapportering.

CENTRALA MODELLER (ML & CC-24VDC)

ML modeller är för anslutning till central strömförsörjning (CBS/UPS) och har även övervakningselektronik för övervakning på armaturnivå med Powerlineaggregat.

CC-24VDC är för vårt övervakade Powerline lågvoltssystem.

MONTAGESÄTT


I tak.

För väggmontage se separat broschyrblad.




VersaLed finns i läsavstånd 22, 30 eller 40 meter.






ART. NR	TYP NR	FÄRG	LÄSAV-STÅND	DRIFTTID	EFFEKT	DRIFT
0104120	GAMD401AT	VIT	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104130	GAMD401WL	VIT	22m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104140	GAMD009ML	VIT	22m	Central	4,7 W	CBS
0101581	GAMD509CC	VIT	22m	Central	2,8 W	CBS
0104122	GAXD401AT	VIT	30m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104132	GAXD401WL	VIT	30m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104142	GAXD009ML	VIT	30m	Central	4,7 W	CBS
0101583	GAXD509CC	VIT	30m	Central	3,4 W	CBS
0104124	GABD401AT	VIT	40m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104134	GABD401WL	VIT	40m	1h	4,7 W	3,2V/1,2Ah LiFePO4
0104144	GABD009ML	VIT	40m	Central	4,7 W	CBS
0101584	GABD509CC	VIT	40m	Central	3,7 W	CBS

LÄSAV-STÅND	22 METER	30 METER	40 METER
	0100515 PIKTOGRAM I SET	0100036 PIKTOGRAM I SET	0104150
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0104151
	Ingår i 0100515	Ingår i 0100036	0104152
	0100516 PIKTOGRAM I SET	0100037 PIKTOGRAM I SET	0104155
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0104156
	Ingår i 0100516	Ingår i 0100037	0104157




MÅTT (mm)

22m



30m



40m

